

INDIVIDUELLE GARAGEN IN MASSIVER BAUWEISE



Garagen in Elementbauweise

Volle Flexibilität mit massivem Erscheinungsbild

Inklusive 360-Grad-Service
Von der Vorstellung bis zur
Schlüsselübergabe

- 04** Unternehmen und Produktion
- 06** Fakten
- 08** Garagen
- 14** Elementbauweise
- 16** Materialvergleich
- 18** Wandaufbauten
- 22** Dächer und Putzfarben
- 24** Hörmann-Schwingtore
- 26** Hörmann-Sektionaltore
- 28** MC-Sektionaltore
- 30** Zubehör
- 34** Flexibilität im Grundriss
- 36** Konfigurationsmöglichkeiten
- 40** Carports
- 46** Fundamentarten
- 48** Vertragsablauf
- 50** FAQ

INHALT



ZUSAMMENARBEIT. QUALITÄT. FORTSCHRITT.

Vor über 30 Jahren gründete uns eine Idee: kostengünstige, praktische Garagen zu produzieren. Schnell, aber nicht von der Stange. Einfach, aber äußerst solide. Komplette aus einer Hand – und rundum individualisierbar. Mit hochwertigem Stahl als flexibler Basis haben wir mehrwandige, verputzte Systemgaragen entwickelt, die sich nahtlos in jede Grundstücksarchitektur fügen. Vom einfachen Modul bis zur Komfortgarage – immer gutaussehend, immer schnell. Denn MC Garagen bieten standardmäßig vollen Service von der Planung bis zur Schlüsselübergabe.

Als erfolgreichste Warenart verkaufen sich unsere Garagen im deutschsprachigen Raum zehntausendfach. Denn sie vereinen maximale Flexibilität mit höchster Beständigkeit. Darauf sind wir stolz, weil wir das von Anfang an im Blick hatten.

MC Garagen werden aus Erfahrung und bestem Material gebaut, mit dem Blick auf das Wesentliche: Form, Funktion, Stabilität. Wo wir am Anfang Pioniere waren, sind wir jetzt Qualitätsführer. Schnelle, individuelle Traumgaragen – dieser Wunsch wird bei uns in idealer Weise erfüllt. Wir beherrschen das Werk der praktischen Schönheit.


DIE PRODUKTION

Unsere Garagen sind so vielfältig wie Europa – und sie sind ein echtes, kontinentales Produkt. In unserem Hauptwerk laufen verschiedene Materialien aus mehreren Ländern der EU zusammen und werden von gut ausgebildeten Fachkräften verarbeitet. Dabei gibt es eigentlich nur einen Standard: den der Qualität. Denn jede Garage ist ein individuelles Produkt und wird nach Ihren Wünschen direkt für Sie angefertigt. Ihre Auftragsnummer leitet die Garage durch unsere computergestützte Produktionsstraße, mehrfach von prüfenden Augen überwacht und vielfach von Meisterhänden angefasst. Eine moderne Manufaktur für Produkte, deren Beliebtheit Menschen zusammenbringt.



MCFAKTEN

BUNDESWEITE LIEFERUNG UND MONTAGE



Wir liefern und montieren bundesweit inkl. der Benelux und Österreich.


HERVORRAGENDE BE- UND ENTLÜFTUNG

ÜBER **50.000** VERKAUFTE GARAGEN SEIT MEHR ALS **30 JAHREN.**

KONISCHE WANDVERLÄUFE SIND **KEIN HINDERNIS!**

BEI UNS IST EIN KONISCHER WANDVERLAUF MÖGLICH. ZUDEM BIETEN WIR EINE FLEXIBILITÄT IM GRUNDRISS. WIR FANGEN DORT AN, WO ANDERE AUFHÖREN.


ÜBER **3.000** VARIATIONSMÖGLICHKEITEN




100% KUNDENZUFRIEDENHEIT

3 WANDTYPEN FÜR JEDEN ANSPRUCH UND GELDBEUTEL


KOSTENLOSER BERATUNGSTERMIN VOR ORT (BUNDESWEIT) MÖGLICH



Modul Easy Profilwand



Modul One Flachwand



Modul Pro Vollisolierung



10 JAHRE WERKSGARANTIE*



MONTAGE

DIE MONTAGE EINER EINZELGARAGE ERFOLGT IN DER REGEL IN UNTER **4 STUNDEN**

100% VERPUTZTE WÄNDE AB WERK. ALLES AUS EINER HAND!

MARKTFÜHRER FÜR GARAGEN IN ELEMENTBAUWEISE.

*gemäß der AGB



GARAGEN





EINZELGARAGEN

Manchmal ist die einfachste Lösung die beste. Und einfach muss nicht einfältig bedeuten. Im Gegenteil: Unsere Einzelgaragen lassen sich beliebig anpassen, einrichten und aufwerten. Von der einfachen Flachwand bis zur hochwertigen, isolierten Wand mit mehreren Schichten haben Sie freie Wahl. Sogar das Dach bieten wir in verschiedenen Varianten an. Unser Preis für eine fertige Standgarage ist dabei unschlagbar und individuelle Wünsche lassen sich mit Leichtigkeit erfüllen. Ein Ideal für Einfamilienhäuser oder für Firmen, die zusätzlichen Stauraum brauchen.



DOPPELGARAGEN

Doppelt ist besser – für zwei Autos, für größere Limousinen oder für zusätzlichen Stauraum. Unsere meistverkauften Garagen bieten auch die meisten Möglichkeiten. Neben unterschiedlichen Designs, wie Farben für den Spritzputz, lässt sich der große Innenbereich mit einer Zwischenwand unterteilen oder mit zusätzlichen Türen versehen.

Wer Fläche für mehr Raum hat und diesen nutzen möchte, kann mit Doppelgaragen so gut wie alle Wünsche realisieren. Das sieht gut aus und bietet viel Platz und Perspektive. Mit der variablen Innenausstattung wird die Garage zum wahren Wohnraum für Ihre Fahrzeuge.



GROSSRAUMGARAGEN

Hier kommt es auf die inneren Werte an – genauer gesagt die Größe des Innenraums. Diese Variante bietet Platz für zwei Autos, aber auch größere Limousinen und Oldtimer finden hier ihren Platz. Selbstverständlich kann der großzügige Innenraum zudem als zusätzlicher Stauraum genutzt werden. Ähnlich wie die Doppelgaragen kann die Großraumgarage durch eine Trennwand aufgeteilt werden und bietet eine große Vielfalt an Konfigurationen und Variabilität.



REIHENGARAGEN

Reihengaragen sind eine sichere Investition. Von der kleinsten Einheit als 3er-Garage bis hin zu großen Garagenhöfen mit über 100 regensicheren Stellplätzen bieten sie sich als Renditeobjekte für Kapitalanleger geradezu an.

Und dank unserer flexiblen Bauweise können wir die Reihengaragen-Anlagen selbst auf Flächen mit schwierigen Zufahrten mühelos montieren. Damit sind Investoren – insbesondere Bauherrengemeinschaften – klar im Vorteil.

VOLLE FLEXIBILITÄT MIT MASSIVEM ERSCHEINUNGSBILD UND MODERNER GESTALTUNG

Unsere erste Garage in Modulbauweise haben wir vor über 30 Jahren auf den Markt gebracht. Tag für Tag arbeiten wir noch heute daran, unsere Garagen zu verbessern. Mit unserer Kompetenz und unserem Know-How setzen wir uns stetig neue Ziele, erreichen diese und wachsen weiter. Statt auf komplett geschlossenen Blöcken liegt unser Augenmerk auf der Entwicklung von einzelnen Wandmodulen.

Eine leichte Montage steht bei der Entwicklung unserer Garagen immer an erster Stelle. Zusätzlich legen wir großen Wert auf eine massive Grundlage und eine gute Belüftung, die durch die kontinuierliche Luftzirkulation den Stau von Feuchtigkeit verhindert.

All diese Ziele haben wir erreicht. Durch unsere Stahlelementbauweise ist die Garage innerhalb von wenigen Stunden montiert. Hierbei werden weder Straßensperrungen noch Kräne benötigt. Durch unsere hervorragende Querbelüftung hinter der Attika ist ein kontinuierlicher Luftaustausch gewährleistet. Unangenehme Gerüche, verursacht durch Feuchtigkeit oder andere Auslöser, werden dadurch unterbunden und nach draußen befördert. Keine andere, uns bekannte Bauart weist diese Vorteile auf.

Unsere Modulbauweise ist ein reines Multitalent. Nahezu jede Garagenform ist möglich: Wände können flexibel gesetzt und Innenräume nach Bedarf individuell aufgeteilt werden.



SCHNELLER AUFBAU



PERMANENTE
QUERBELÜFTUNG



BELIEBIG
KONFIGURIERBAR



FLEXIBLE GRUNDRISS




Abbildung ähnlich

ENTSCHEIDEN SIE SELBST


Die Bauweise unserer Garagen ist besonders vielfältig. Verschiedene Materialien sorgen für eine ansprechende Optik und ermöglichen uns, Garagen auch nach Maß anzufertigen. Unser Preis liegt dabei meist deutlich unter dem von gemauerten Garagen bei einer dreimal so kurzen Fertigungsdauer. Durch die flexible Innenraumgestaltung bringt unsere Bauweise noch weitere Vorteile mit sich.

	 Gemauert	 Beton	 Holz	 Elementbauweise
Ansprechende Optik	✓	✓	✓	✓
Massive Bauweise	✓	✓	✓	✓
Langlebigkeit	✓	✓	✓	✓
Maßanfertigung möglich	✓		✓	✓
Nur ein Ansprechpartner		✓	✓	✓
Abbaubar und versetzbar			✓	✓
Schnelle Errichtung / Montage ohne Kran			✓	✓
Feuchtigkeitsabführend			✓	✓
Flexible Wandtypen für jeden Geldbeutel				✓
Austausch von beschädigten Bauteilen möglich				✓
Gedämmt und ungedämmt erhältlich				✓
Gute Be- und Entlüftung				✓
Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis				✓




Modul Easy Die Profilwand

Die Profilwand ist verputzt und unverputzt erhältlich. Zusätzlich hat diese Außenwand eine sichtbare Profilierung. Die Wände sind verzinkt und von innen weiß lackiert. Somit eignet sich unsere preiswerte Basisversion besonders für Reihengaragen, die z. B. zur Vermietung gedacht sind.



Modul One Die Flachwand

Die Flachwand ohne sichtbare Profilierung ist unser Bestseller! Sie ist immer verputzt. Zusätzlich ist die Innenwand mit Stegen ausgestattet, um Regale oder andere Befestigungssysteme an der Wand anzubringen. Das macht sie zu unserem Preis-Leistungs-Sieger.



Modul Pro Die Thermopaneelwand mit 40 mm Isolierschicht

Mit unserer Modul Pro erhalten Sie die optimale Wärme- und Kälteisolierung. Die Wand besteht aus einem 40 mm dicken Thermoschaumkern aus Polyurethan und einer flachen Innenwand aus Metall in moderner Optik. Mit Schraubenschrauben lassen sich auch hier Regale oder andere Innenausstattungen unkompliziert anbringen.





SATTELDACH

Optisch ein Blickfang: Das Satteldach sorgt mit seiner Ziegeloptik für mehr Abwechslung rund um das Dach Ihrer Garage. Durch das Satteldach lassen sich Haus- und Garagenoptik perfekt aufeinander abstimmen. Tore können hier sowohl an der Giebel- als auch an der Traufseite angebracht werden.

FLACHDACH

Unser Flachdach ist in mehreren Varianten erhältlich. Grundsätzlich liefern wir unsere Garagen mit Profildach aus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, ein isoliertes Dach zu wählen. Unser Dach besteht aus einem Trapezblech aus feuerverzinktem Stahl. Zusätzlich kann auch ein Dachvlies, welches bei hoher Luftfeuchtigkeit das Kondenswasser aufnimmt und später wieder abgibt, angebracht werden.



UNGEDÄMMTES DACH IN ANTHRAZIT

PUTZFARBEN

Unser Putz ist ein Kunstharz-Dispersionsputz. Dieser ist besonders lange haltbar und schafft eine witterungsbeständige Oberfläche. Verschmutzungen können einfach beseitigt werden. Im Gegensatz zu Rollputz bietet unser Putz mit einer Körnung von 2 – 3 mm ein massives und gleichmäßiges Gesamterscheinungsbild.

WEISS



ANTHRAZIT



STEINGRAU



WALDGRÜN



KLINKERROT



ZIEGELROT



MAISGELB



SANDBEIGE



HELLGELB




GEDÄMMT (INNENANSICHT)

HÖRMANN

SCHWINGTORE VON HÖRMANN

Die klassische Variante: Das Schwingtor, welches häufig bei Garagen aus unserer Hand zu finden ist. Auch hier zählt wieder das Preis-Leistungs-Verhältnis, denn diese Variante ist deutlich günstiger und dabei nicht weniger hochwertig. Öffnen lässt sich das Tor durch einen Griff, der außen am Tor befestigt ist. Ein Torantrieb ist jedoch sinnvoll und empfehlenswert, um das Öffnen zu erleichtern. Achten sollte man auf die Platzverhältnisse vor der Garage, denn bei vollständiger Öffnung des Tores ragt die untere Hälfte leicht heraus.

SCHWINGTOR-FARBEN



RAL 9016

RAL 7035

RAL 7040

RAL 9006



RAL 8028

RAL 6009

RAL 7016

Die Schwingtore und Türen sind in diversen Motiven erhältlich. Wir beraten Sie gerne.



HÖRMANN

SEKTIONALTORE VON HÖRMANN

Deutlich platzsparender ist das Sektionaltor. Das Tor ermöglicht, dass Sie mit Ihrem Wagen direkt vor der Garage parken können. Die einzelnen, waagerechten Sektionen des Tores fahren an den im 90-Grad-Winkel angebrachten Schienen hoch und verschwinden komplett in der Garage. Die Sicken können zudem in verschiedenen Größen gewählt werden. Insbesondere verfügt das Sektionaltor mit Hilfe eines Torantriebs über einen automatischen Stopp-Mechanismus, der greift, sobald das Tor bei der Schließung auf ein Hindernis trifft.



Abbildung ähnlich

WOODGRAIN & SILKGRAIN




SANDGRAIN




OBERFLÄCHEN



WOODGRAIN (STANDARD)




SILKGRAIN*



SANDGRAIN*

*AUFPREISPF LICHTIG

WÄHLEN SIE ZWISCHEN DREI LAMELLEN-GRÖSSEN



S-SICKE*



M-SICKE (STANDARD)



L-SICKE*



GEDÄMMTES TOR

Tore erhalten Sie bei uns in gedämmter Form. Gerade beim Kauf unserer Modul Pro empfiehlt es sich, dass neben dem Dach auch das Tor isoliert ist. Mit den doppelwandig gedämmten Sektionaltoren haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Garage auch im Torbereich hervorragend gedämmt ist.




Sofern gewünscht, bekommen Sie auch einen elektrischen Torantrieb dazu. Ein Handsender ist immer inklusive und es können bei Bedarf noch weitere dazu bestellt werden. Zum einen bieten wir den „Promatic 4“ bei einer Torbreite bis zu 3m und den „Supramatic 4“ für Tore mit einer Breite über 3m.



Abbildung ähnlich



WOODGRAIN



SILK

ANGEPASST AN DAS ERSCHEINUNGSBILD

Die Sicking unserer Garagentore ergibt ein ebenmäßiges Erscheinungsbild. Die einzelnen Lamellen können in drei verschiedenen Größen gewählt werden und dadurch an das bereits vorhandene Grundstücks- und Wohndesign angepasst werden.



40mm Pannel mit Wärmedämmung




S-SICKE



M-SICKE



L-SICKE



WEISS



ANTHRAZIT



BRAUN

Wir beraten Sie gerne bei Interesse an einem elektrischen Torantrieb.



SEKTIONALTORE

Unser hauseigenes Sektionaltor ist immer eine gute Wahl. Das MC-Sektionaltor gibt es in diversen Ausführungen. Genau wie bei Hörmann-Markentore haben unsere Sektionaltore verschiedene Designs. Bei den Lamellen kann aus drei verschiedenen Größen gewählt und das Tor somit individuell gestaltet werden. Zusätzlich können Sie aus drei verschiedenen Farbvarianten wählen. Eine platzsparende Konstruktion und ein äußerst edles Design machen unser Sektionaltor zum wahren Blickfang. Lassen Sie sich von unserer Optionsvielfalt überraschen.



Abbildung ähnlich



ATTIKA UND BELÜFTUNG

Durch unsere innovative Querbelüftung hinter der Attika ist ein kontinuierlicher Luftaustausch gewährleistet und Feuchtigkeit wird nach außen getragen.




INNENWANDSYSTEME

Unsere Wandaufbauten passen optisch perfekt zu modernen Wohnhäusern. Bei vielen unserer Wandsysteme lassen sich zudem ohne Weiteres Aufhängungs- oder Regalsysteme montieren, sodass zusätzlicher Stauraum geschaffen und Ihre Garage optimal genutzt wird.



VORTEIL: KEIN BODEN

Durch die Montage ohne Boden ist es möglich, die Innenfläche Ihrer Garage völlig frei zu gestalten. Pflastersteine können von der Hauseinfahrt durchgängig bis in die Garage hinein verlegt werden. Ein homogenes Erscheinungsbild ist so garantiert.



FENSTER

Fenster sorgen für viel Licht in der Garage und dienen gleichzeitig als zusätzliches Belüftungssystem. Die Fensterposition ist frei wählbar.



*Hinweis:
Premium-Tür
(aufpreispflichtig)*

NEBENTÜREN

Durch den Einbau von Nebentüren wird die Zugänglichkeit der Garage verbessert. Somit muss nicht immer das Tor geöffnet werden, um die Garage zu betreten.



REGENRINNEN

Der Ablauf für das Regenwasser wird bei uns standardmäßig an der Rückwand montiert. Sie können frei wählen, ob das Fallrohr links oder rechts positioniert wird.





Abbildung ähnlich

FLEXIBILITÄT IM GRUNDRISS

Dank unserer Stahlelementbauweise können wir unsere Garagen individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Je nach Grundstückssituation wird es manchmal schwierig, eine passende Garagenkonstruktion zu finden. Andere Garagenanbieter tun sich oft schwer, eine Garage nach den Wünschen und Maßen der Kunden anzufertigen. Für uns ist das kein Problem und unser tägliches Geschäft. Selbst konische Garagen haben wir im Sortiment und jede unserer Garagen kann nach eigenen Wünschen erweitert werden.



Doppelgarage ohne Trennwand mit großem Sektionaltor und rückseitigem Geräte- und Abstellraum mit Trennwänden zum Garagenraum. An der rechten Seite Druchgang zum Wohnhaus.



Konischer Verlauf der Rückwand (notwendig z. B. aufgrund des Grenzverlaufs). Seitliche Stellfläche für Fahrräder etc. vorhanden durch seitliche Verbreiterung nach rechts.





Großraumgarage mit seitlichem Geräte- und Abstellraum zzgl. Trennwänden zum Garagenraum. Großes Tor auf voller Breite.




Verbreiterung einer Einzelgarage nach rechts zur Schaffung zusätzlicher Stellfläche. Tor linksbündig verbaut.

WANDAUFBAUTEN UND KONFIGURATIONS- MÖGLICHKEITEN

PROFILWAND



FLACHWAND




EINZEL

GROSSRAUM

HOCHRAUM

PREMIUM-ISOLIERUNG




EINZEL

GROSSRAUM

HOCHRAUM

CARPORT



H: 2.35

H: 2.35

H: 2.45





CARPORTS



EINZELCARPORTS

Unsere massive Stahlbauweise zeigt sich auch an unseren Carports. Um Sicherheit vor Sonne, Regen, Hagel, Schnee und Eis zu erlangen, sind nicht immer Wände nötig. Durch die Offenheit unserer Carports wird zudem der Zugang zu Ihrem Fahrzeug und Ihren Geräten vereinfacht. Die jeweiligen Stützen sind sowohl verputzt als auch unverputzt erhältlich.

DOPPELCARPORTS


Wie bei unseren Garagen ist auch hier eine Doppelvariante problemlos machbar. Die Grundkonfiguration ist wie die unserer Doppelgaragen und lässt sich ähnlich flexibel ausgestalten. So haben Sie neben Ihrem Fahrzeug noch Platz, um weitere Gegenstände unterzustellen – und das ohne Mittelstützen. Dadurch besteht beim Ein- und Ausfahren keine Gefahr, dass sie Ihr Fahrzeug beschädigen.



CARPORT-GARAGEN KOMBINATIONEN


Unser Tipp: Wenn das Doppelcarport mal nicht ausreicht, eignen sich unsere Carports auch als Reihen-carports. Zur Vermietung – aber auch zur Überdachung für Fertigung und Industrie – lassen sich zwischen 3 und 300 Stellplätze auf verschiedensten Grundstückssituationen kombinieren. Daraus ergibt sich großer Schutz für Geräte und Fahrzeuge sowie für die Lagerung von Waren. Diese und viele andere Anwendungen werden von einem auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Carport perfekt erfüllt.

Für alle, die sich nicht zwischen Garage und Carport entscheiden wollen, empfehlen sich unsere Carport-Garagen-Kombinationen. Dank der einzigartigen Bauweise lassen sich unsere Garagen und Carports flexibel miteinander verbinden. Dadurch trifft die lockere und offene Bauweise des Carports auf den sicheren und geschlossenen Raum der Garage.




Bodenplatte

Die wohl einfachste Lösung für ein Fundament ist eine Bodenplatte. Bei dieser Art von Fundament wird die jeweilige Fläche um einige Zentimeter ausgehoben und mit Schotter aufgefüllt. Abschließend wird der Schotter verdichtet und mit einer Betonplatte mit Stahlbewehrung verschlossen. Durch diesen gründlichen Prozess wird die Tragfähigkeit garantiert und ein stabiler Untergrund für die Garage geschaffen. Der größte Vorteil der Bodenplatte ist, dass sofort eine geschlossene Stellfläche entsteht und keine weiteren Pflasterarbeiten nötig sind.



Punktfundament

Das Punktfundament ist etwas komplexer. Entscheidend sind hier sowohl Höhe und Tiefe der einzelnen Fundamentpunkte als auch die Platzierung dieser in den richtigen Abständen. Kleine Fundamentsäulen werden abhängig von der Garagenlänge gesetzt. Wir empfehlen eine Tiefe von mindestens 80 cm, um Frostschäden zu vermeiden. In einigen Gemeinden kann die Tiefe aber wesentlich mehr betragen. Punktfundamente sind in der Regel die günstigste Variante. Jedoch sollte hierbei bedacht werden, dass die freie Fläche zwischen den Fundamentpunkten noch gepflastert werden muss. Eingebrautes Wasser oder Schnee kann so besser vom Boden aufgenommen werden und ablaufen, jedoch kann dadurch auch Feuchtigkeit von unten in die Garage drängen.



Streifenfundament

Beim Streifenfundament muss zuerst ein Graben gezogen werden. Dieser wird verschalt und anschließend mit Beton aufgefüllt. Da hier auf der gesamten Länge der Garage ein durchgängiger Betonstreifen gezogen wird, ist es leichter, eine gleichmäßige Höhe zu erzeugen. Der Nachteil dieser Fundamentart ist, dass mehr Beton für die Füllung gebraucht wird, dadurch aber die nötige Standsicherheit, besonders in Gebieten mit höherer Wind- und Dachlast, gewährleistet wird.



360° KUNDENSERVICE

Wir bei MC Garagen nehmen für Sie wirklich alles selbst in die Hand. Von der Beratung über den Entwurf und die Angebotserstellung bis hin zur Lieferung und Montage. Sie können uns jederzeit anrufen und sich kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Selbst bei Fragen zur Baugenehmigung oder der Fertigung des Fundaments beraten wir Sie gerne! Denn erst durch die richtige und ausführliche Beratung bekommen Sie die Garantie, dass Ihre Garage genau Ihren individuellen Wünschen entspricht und es nicht zu ungewollten Komplikationen kommt.

BEDARFSERMITTLUNG

Einfach über den Konfigurator, per Anfrageformular oder direkt persönlich und unverbindlich am Telefon anfragen.

AUFTRAG ERTEILEN

Sie entscheiden sich für uns und unterschreiben den Vertrag.

BAUUNTERLAGEN ERHALTEN

Als nächstes erhalten Sie Ihre Bauunterlagen, welche eine Planungsskizze und den Fundamentplan umfassen.

BAUGENEHMIGUNG BEANTRAGEN

Mit den Bauunterlagen können Sie nun die Baugenehmigung beantragen oder ganz einfach unseren Bauantragservice nutzen.

FUNDAMENT ANFERTIGEN

Mit unserem Fundamentplan können Sie mit den Arbeiten für das Fundament beginnen.

PRODUKTIONSFREIGABE

Wenn alles fertig ist, können Sie die Produktionsfreigabe über unsere Online-Produktionsfreigabe erteilen. Den Link erhalten Sie von unserem Kundenservice.

LIEFERUNG UND MONTAGE

Die Lieferung und Montage erfolgt in wenigen Stunden. Wir liefern deutschlandweit, nach Österreich und in die Benelux-Länder.

UNSERE ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN

WIE ERREICHE ICH SIE?

Sie erreichen unseren Kundenservice montags bis freitags in der Zeit zwischen 8:00 und 17:00 Uhr unter **0800 66 44 579**. Per E-Mail erreichen Sie uns unter **info@mc-vertrieb.de**. Ihre Nachricht wird systematisch erfasst, sodass sichergestellt ist, dass keine E-Mail untergeht. Wir bitten um Ihr Verständnis, falls unsere Antwort ein paar Tage in Anspruch nimmt.

WIE IST DER AUFTRAGSABLAUF?

Nach Eingang der Planungsrate (25%) werden Ihre Bauunterlagen inklusive des Fundamentplans bei uns vorbereitet und Ihnen zeitnah, vorzugsweise per E-Mail, übermittelt. Sobald Ihr Fundament fertiggestellt wurde und Ihnen eine etwaig erforderliche Baugenehmigung vorliegt, können Sie Ihre Garage zur Produktion freigeben (Abruf). Hierfür kontaktieren Sie uns bitte unter 0800 66 44 579 oder per E-Mail an **abrufe@mc-vertrieb.de**, um uns über die Fertigstellung Ihres Fundaments zu informieren. Bitte beachten Sie, dass wir zusätzlich zu Ihrer Mitteilung auch Bilder Ihres fertigen Fundaments benötigen.

Bei aufwändigeren Bauvorhaben sowie bei der Erforderlichkeit einer Positionsbestimmung von Türen und Fenstern werden wir Sie kontaktieren, um noch fehlende Informationen anzufordern. Das daraufhin erstellte Formular zur Produktionsfreigabe erhalten Sie im Anschluss an das Telefonat per E-Mail übermittelt. Bitte senden Sie uns dies, gerne per E-Mail, ausgefüllt und unterschrieben zurück. Sollten Sie während der Zeit bis zum Abruf noch Änderungswünsche haben, ist dies bis zum Bestellzeitpunkt jederzeit möglich. Nun wird auch die zweite Abschlagszahlung (50%) fällig. Sobald Ihnen der Eingang des Produktionsfreigabeformulars sowie der Eingang der zweiten Zahlung bestätigt wurde, geht Ihre Garage in Produktion. Die Lieferzeit ist abhängig von der Lieferfähigkeit unserer Zulieferer sowie saisonalen Nachfrageunterschieden und liegt in der Regel zwischen 8 und 14 Wochen.

Sie werden daraufhin eine voraussichtliche Lieferwoche mitgeteilt bekommen. Circa zwei Wochen vor dem konkreten Liefer- und Montagetermin werden wir

Ihnen diesen schriftlich mit der Lieferankündigung mitteilen. Die Restzahlung (25%) wird am Tag der Montage fällig. Sie erhalten hierüber kurz nach der Lieferankündigung eine Rechnung.

WANN ERFOLGT DIE LIEFERUNG?

Die Lieferung unserer Garagen erfolgt 7 – 12 Wochen nach Erteilung der Produktionsfreigabe (Abruf). Bei der Lieferung und Montage der Garage müssen Sie nicht anwesend sein. Bitte stellen Sie jedoch sicher, dass Sie zur Abnahme der Garage und – falls Sie noch nicht vorab überwiesen haben – zur Vornahme der Restzahlung vor Ort sind. Sollte Ihre Baustelle nicht fußläufig (ca. 20 Meter) von einer Straße oder Zufahrt erreichbar oder sollten sonstige Unwägbarkeiten vorhanden sein (z. B. Treppen), geben Sie unserem Kundenservice bitte vor der Lieferung einen entsprechenden Hinweis.

Terminänderungen: Bitte beachten Sie, dass sich der im Vertrag festgehaltene Termin des Lieferwunszeitpunktes nach hinten verschieben kann, z. B. durch:

- nicht oder unvollständig erklärtem Abruf, d. h. nicht erteilten der Produktionsfreigabe
- technische Änderungswünsche, die eine Umplanung erforderlich machen
- nicht gezahlter Planungsrate i.H.v. 25% der Auftragssumme
- oder nicht erfolgter Abschlagszahlung i.H.v. 50% der Auftragssumme

WAS PASSIERT BEIM BAUANTRAGSSERVICE?

Sollten Sie im Bauvertrag den Bauantragsservice mitbeauftragt haben, unterstützen wir Sie beim Zusammenstellen der benötigten Unterlagen für das Bauamt. Dabei benötigen wir Ihre Mithilfe, denn nur der/die Bauherr/in selbst kann die benötigten Dokumente und Flurkartenauszüge (3-fach) beim Bauamt verlangen und anschließend die Lage der geplanten Garage in eine Kopie davon eintragen. Detaillierte Informationen zum Bauantragsservice erhalten Sie in einem separaten Informationsblatt zusammen mit der Auftragsbestätigung. Aus den übermittelten Unterlagen erstellen wir ein Dokumentenpaket, welches Sie dann beim

zuständigen Bauamt einreichen können, um die Baugenehmigung für Ihr Bauvorhaben zu erhalten.

WIE KANN ICH DETAILS AN MEINEM AUFTRAG ÄNDERN?

Sie möchten an Ihrem Bauauftrag eine Änderung vornehmen? Änderungswünsche können gegenüber Ihrem/Ihrer Verkaufsberater/in geäußert werden. Änderungswünsche bezüglich der zu liefernden Garage nach Erklärung des Abrufs sind nicht mehr möglich, da die Ware sich dann bereits in Produktion befindet. Sie haben natürlich die Möglichkeit, Ihre Garage mehrfach umzuplanen. Bitte beachten Sie aber, dass wir ab dem dritten Änderungswunsch eine Umplanungsgebühr i.H.v. 150,00€ pro Änderung erheben müssen. Bei der Mitteilung von technischen Änderungswünschen erhalten Sie eine erneute Auftragsbestätigung, die die geänderten Bestandteile erhält, erst nach finalem Abruf der Garage. In dieser Auftragsbestätigung werden dann alle zuvor mitgeteilten Änderungswünsche berücksichtigt.

WIE KANN ICH DIE PRODUKTION FREIGEBEN?

Es bestehen zwei Möglichkeiten, die Produktionsfreigabe (Abruf) zu erteilen: als herkömmlichen Standardabruf oder als des Sofortabruf. Der Abrufzeitpunkt ist entscheidend für die Ermittlung des Lieferzeitraums, denn erst mit der Produktionsfreigabe beginnt die Berechnung der Lieferwochen. Änderungswünsche bezüglich der zu liefernden Ware sind nach Erklärung des Abrufs nicht mehr möglich, da die Ware sich bereits in Produktion befindet. Für die Erklärung des Abrufs werden wir Sie schriftlich oder telefonisch kontaktieren.

Standardabruf: Der Abruf wird in diesem Fall vom Kunden nach Zahlung der Planungsrate und Fundamenterstellung erklärt. Weitere Details finden Sie in Ihrem Formular zur Produktionsfreigabe (Abrufformular).

Sofortabruf: Der Abruf wird in diesem Fall direkt nach Zahlung der Planungsrate sowie der zweiten Abschlagszahlung erklärt. In diesem Fall bestätigt der Kunde mit seiner Unterschrift auf dem Bauvertrag, dass alle Voraussetzungen für die Lieferung und Montage der Ware gegeben sind; insb., dass zum Lieferzeitpunkt ein Fundament nach unseren Vorgaben vorhanden ist und eine etwaig erforderliche Baugenehmigung erteilt sein wird. Ein Rücktrittsrecht nach Ziffer 3 der AGB bei Nichterteilung der Baugenehmigung ist im Fall eines Sofortabrufs ausgeschlossen.

WAS MUSS ICH BEI FUNDAMENTEN BEACHTEN?

Sie benötigen in jedem Fall ein Fundament, um Ihre Garage errichten zu können. Bitte beachten Sie, dass eine Errichtung unserer Produkte, z. B. auf Pflastersteinen oder geteerten Flächen, nicht möglich ist. Das Fundament ist bauseits durch den Kunden nach den Vorgaben des Fundamentplans zu errichten. Diesen erhalten Sie von unserem Kundenservice nach Zahlung der Planungsrate. Das Fundament muss für eine mangelfreie und standsichere Montage waagrecht sowie schnee- und eisfrei sein. Speziell im Fall einer Grenzbebauung kann es notwendig sein, das Fundament zu verlängern, um ggf. Platz für die Regenrinne zu schaffen. Genaue Informationen dazu finden Sie auf dem Fundamentplan. Bitte beachten Sie, dass wir für ein nicht ordnungsgemäß hergestelltes Fundament nicht herangezogen werden können. Für die Einhaltung der Vorgaben aus dem Fundamentplan ist ausschließlich der/die Bauherr/in verantwortlich.

Sollten Sie den Untergrund mit Pflastersteinen belegen, ist es für unsere Monteure von Vorteil, wenn die Pflasterarbeiten vollständig abgeschlossen sind. Hierdurch können die Montagearbeiten schneller und effektiver durchgeführt werden. Sofern Sie beabsichtigen, das Fundament zu überpflastern, beachten Sie bitte zwingend die hierfür im Fundamentplan gemachten Vorgaben. Das Überpflastern von Fundamenten birgt bei nicht korrekter Herstellung die Gefahr einer zu gering geplanten Tordurchfahrts Höhe sowie eines Montageabbruchs mangels Standsicherheit.

REKLAMATIONEN

Wir bedauern sehr, wenn es bei Ihrer Lieferung zu einer Beanstandung gekommen sein sollte. Reklamationsmeldungen nach der Auslieferung Ihrer Garage melden Sie bitte per E-Mail an **reklamation@mc-vertrieb.de**. Bitte beachten Sie, dass wir im Falle einer Reklamation aussagekräftige Bilder und eine ausführliche Mangelbeschreibung benötigen. Hierfür werden wir Ihnen bei Bedarf ein Formular für die Erfassung und Dokumentation Ihrer Beanstandung zusenden. Sofern es sich bei Ihrer Reklamation um einen Gewährleistungsfall handeln sollte, bestätigen wir Ihnen kurzfristig die Durchführung der Reklamationsbeseitigung. Bitte beachten Sie, dass eine unberechtigte Reklamation Kosten verursachen kann (Anfahrt, Besichtigung, Überprüfung, Sachbearbeitung), die im Einzelfall in Rechnung gestellt werden können. Die genaue Beschreibung eines Mangels im Vorfeld vermeidet derartige unnötige Kosten und hilft bei einer möglichst schnellen Bearbeitung.




MC Vertriebs GmbH

Brauereistr. 24
68723 Plankstadt

T 0800 66 44 579

E info@mc-vertrieb.de
mc-garagen.de



Sie haben Fragen oder benötigen eine Beratung?
Dann rufen Sie uns an! Wir sind gerne für Sie da.

0800 66 44 579